

**NOUVEAU :**  
Peu encombrant  
et facile à utiliser  
– Échelle pliante 2  
et 3 montants

**H  
Y  
M  
E  
R**

# BIEN SORTI DU LIT ?

A chaque véhicule son échelle – Échelles première monte et recharge pour véhicules de loisirs.

# Échelle pliable, 3 montants

NOUVEAU

★ ★ ★  
MADE IN GERMANY



Montants anodisés



DIN EN 1645  
1646



## 1 Kits de fixation



042523



010663



025794



147081

## 2 Crochets



010662



025199



025793

## 3 Système de blocage



La forme des charnières empêche le pincement des doigts lors du déploiement de l'échelle.

## 4 Échelons



Échelons larges fixés au milieu du montant pour une montée confortable.



Échelons larges affleurant le bord arrière du montant pour une montée confortable. Les bords des échelons sont protégés lors du stockage horizontal.

## 5 Pieds



Pied doté d'une large surface de contact avec un angle d'inclinaison de 15° pour une montée confortable.



Pieds extra-larges pour protéger les sols fragiles de la pression. Articulation sphérique pour une stabilité optimale avec un angle d'inclinaison variable de 15° à 20°.

Possibilités de combinaison	Fixation 042523	Fixation 010663	Fixation 025794	Poignée 147081
Crochets 010662	■	■	■	
Crochets 025199	■	■	■	■
Crochets 025793			■	

# Échelle pliable, 2 montants

NOUVEAU

★ ★ ★  
MADE IN GERMANY



Montants anodisés



DIN EN 1645 1646



## 1 Kits de fixation



## 2 Crochets



## 3 Système de blocage



La forme des charnières empêche le pincement des doigts lors du déploiement de l'échelle.

## 4 Échelons



Échelons larges fixés au milieu du montant pour une montée confortable.



Échelons larges affleurant le bord arrière du montant pour une montée confortable. Les bords des échelons sont protégés lors du stockage horizontal.

## 5 Pieds



Pied doté d'une large surface de contact avec un angle d'inclinaison de 15° pour une montée confortable.



Pieds extra-larges pour protéger les sols fragiles de la pression. Articulation sphérique pour une stabilité optimale avec un angle d'inclinaison variable de 15° à 20°.

Possibilités de combinaison	Fixation 042523	Fixation 010663	Fixation 025794	Poignée 147081
Crochets 010662	■	■	■	
Crochets 025199	■	■	■	■
Crochets 025793			■	

# Échelle télescopique



Montants  
anodisés

EN  
131-6

DIN EN  
1645  
1646



## 1 Transport



Transport facile et rangement peu encombrant.

## 2 Kit de fixation



Fixation stable et sécurisée de l'échelle dans le véhicule.

## 3 Appuis caoutchouc



Positionnement stable de l'échelle et protection des surfaces d'appui.

## 4 Poignée



Transport pratique de l'échelle grâce à la poignée.

## 5 Échelons



Échelons larges, antidérapants pour une montée confortable.

## 6 Amortisseur



Protection des doigts lors du repliage grâce à un amortisseur unique.

## 7 Pied



Pied antidérapant pour plus de stabilité.

## 8 Verrouillage centralisé



Repli de tous les échelons en un seul geste.

## 9 Poignée Gecko (option)



Maintien sécurisé dans et sur le véhicule grâce aux crochets intégrés et aux plaques antidérapantes.

# Échelle emboîtable

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



Montants  
anodisés



DIN EN  
1645  
1646



## 1 Kits de fixation



042523

Grand kit de fixation



010663

Petit kit de fixation

## 2 Crochets



Crochets d'attache  
stables faciles à changer  
pour fixer l'échelle.

## 3 Verrouillage rapide



Fixation sûre des montants  
de l'échelle en un tour de  
main.

## 4 Échelons



Échelons larges pour une  
montée confortable.

## 5 Pieds



Pied doté d'une large  
surface de contact avec un  
angle d'inclinaison de 15°  
pour une montée confort-  
able.



Pieds extra-larges pour protéger  
les sols fragiles de la pression.  
Articulation sphérique pour une  
stabilité optimale avec un  
angle d'inclinaison variable de 15° à  
20°.

# Échelle intérieure



Montants  
anodisés



DIN EN  
1645  
1646



## 1 Kits de fixation



042523



010663



025794



147081

## 2 Crochets



010662



025199



025793

## 3 Échelons



Échelons larges fixés au milieu du montant pour une montée confortable.



Échelons larges affleurant le bord arrière du montant pour une montée confortable. Les bords des échelons sont protégés lors du stockage horizontal.

## 4 Pieds



Pied doté d'une large surface de contact avec un angle d'inclinaison de 15° pour une montée confortable.



Pieds extra-larges pour protéger les sols fragiles de la pression. Articulation sphérique pour une stabilité optimale avec un angle d'inclinaison variable de 15° à 20°.

Possibilités de combinaison	Fixation 042523	Fixation 010663	Fixation 025794	Poignée 147081
Crochets 010662	■	■	■	
Crochets 025199	■	■	■	■
Crochets 025793			■	

# Échelle intérieure à montants ronds

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



DIN EN  
1645  
1646



## Échelle inclinée amovible

### 1 Kits de fixation



042523

Grand kit de fixation



010663

Petit kit de fixation

### 2 Crochets



Crochets d'attache  
stables

### 3 Échelons



Échelons larges pour une  
montée confortable.

### 4 Pieds




Pieds en caoutchouc  
antidérapants.

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



DIN EN  
1645  
1646



## Échelle fixe verticale

### 1 Fixation murale




Entretoise de fixation.

### 2 Embouts d'extrémité



007731

Embouts enveloppants  
protégeant des bords  
saillants.



0077150

Embouts affleurants  
protégeant des bords  
saillants.

### 3 Échelons



Échelons larges pour une  
montée confortable.

### 6 Fixation au sol




Fixation permanente de  
l'échelle à la verticale.

## Autres produits ...

Vous trouverez chez nous toute une gamme de solutions clé en main. Et comme vos véhicules sont tous différents, nous ne proposons pas de solution sur étagère. Nous développons, fabriquons et livrons des produits spécifiques selon votre cahier des charges, aux standards qualité et logistique les plus exigeants.

### Systemes de couchage



### Lits escamotables



### Portes chauffeur



### Baies de cabine



### Portes de cellule



### Portillons



### Accessoires alu



# CHIFFRES CLÉS



**1962**

Année de création



**12**

pays d'exportation



**Equipements pour véhicules  
de loisirs**

**Systemes d'échafaudages**

Cœurs de métier



**Wangen, Allgäu  
Neustadt, Saxe**

Sites de production

## **Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG**

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allemagne

Téléphone: +49 75 22 700-707

ft@hymer-alu.de | hymer-automotive.de